



**СТРОП
АРСЕНАЛ**

КАТАЛОГ

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Текстильные Стропы




Основным руководящим документом на участке по производству текстильных строп служит:

➤ РД 24-СЗК-01-01 “Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации”

Компания «Строп-Арсенал» изготавливает текстильные ленточные стропы по требованию заказчика:

- длиной от 1 м;
- шириной ленты от 30 мм до 300 мм;
- грузоподъемностью от 0,5 т до 30,0 т;
- цветов - в строгом соответствии с классом грузоподъемности согласно общепринятого международного кода.

Четыре основных параметра при изготовлении строп



1. Применяемое сырье - плотная жёсткая полиэстеровая лента с запасом прочности, соответствующему п. 3.1.6. и п. 8.1.2. РД 24-СЗК-01-01;
2. Частота швов;
3. Длина шивки;
4. Правильность изготовления петли.

Соблюдение этих параметров - плюсы:

- Защита от быстрого разрушения стропов под воздействием грязи, влаги, пыли и других факторов окружающей среды;
- Швы не рвут и не рвут ленту стропа - продлевается срок службы текстильных строп;
- Реже возникает потребность в выбраковке и замене синтетических строп;
- Сокращение расходов на стропы.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП

Петли ленточного стропа обшиваем защитной тканью

При проведении грузоподъемных работ текстильным стропом материал текстильной ленты очень активно перетирается в петле. Поэтому, чем плотнее и надежнее материал, которым обшивается петля, тем лучше.


Компания «Строп-Арсенал» применяет только плотную ткань для защиты петель ленточных строп, поэтому:

- Петли ленточных строп производства «Строп-Арсенал» истираются дольше;
- И, соответственно - продолжительность срока службы стропа из ленты увеличивается;
- А затраты на замену текстильных строп сокращаются.



На каждый текстильный строп пришиваем бирку

Согласно п 8.3.5. РД 24-СЗК-01-01, на основании которого изготавливаются текстильные стропы, каждый строп должен быть снабжен маркировочной биркой, так как в случае отсутствия бирки текстильный строп подлежит выбраковке.



товарный знак предприятия-изготовителя адрес

тип и условное обозначение текстильного стропа

грузоподъемность в зависимости от разных схем строповки груза

длина изделия дата испытания

порядковый номер стропа по нумерации изготовителя

5 Вариантов крепления бирки на текстильные петлевые стропы:



Бирка вшивается в петлю текстильного стропа



Бирка вшивается снаружи текстильного стропа рядом с петлей



Бирка пришивается полностью к стропо, тем самым ее обрыв со стропа сведен к минимуму



Основная бирка вшивается в петлю стропа + дублирующая круглая металлическая бирка крепится в петлю с помощью стального тросика



Основная бирка вшивается в петлю стропа + дублирующая круглая металлическая бирка пришивается к боку в шивку.

На всех предприятиях специфика погрузочных работ разная:

- отличаются грузоподъемные механизмы;
- применяются разные схемы строповки;
- характер груза на предприятиях у каждого свой.

Благодаря вариантам размещения бирки на ленточных стропах получаем

- Бирка не отрывается от стропа;
- Информация на бирке долго остается читабельной;
- Строп используется многократно - потребность в замене становится редкой.

Строп текстильный двухветевой 2СТ

Обозначение	Грузоподъёмность, т	Ширина ленты, мм	Цвет ленты
2СТ - 2,0 т	2,0	30	Фиолетовый
2СТ - 3,0 т	3,0	60	Зеленый
2СТ - 4,0 т	4,0	90	Желтый
2СТ - 5,0 т	5,0	120	Серый
2СТ - 6,0 т	6,0	150	Красный
2СТ - 8,0 т	8,0	180	Коричневый
2СТ - 10,0 т	10,0	240	Синий
2СТ - 12,0 т	12,0	300	Оранжевый
2СТ - 15,0 т	15,0	300	Оранжевый
2СТ - 20,0 т	20,0	300	Оранжевый



Строп текстильный четырёхветевой 4СТ

Обозначение	Грузоподъёмность, т	Ширина ленты, мм	Цвет ленты
4СТ - 3,2 т	3,0	30	Фиолетовый
4СТ - 5,0 т	5,0	60	Зелёный
4СТ - 6,3 т	6,3	60	Зеленый
4СТ - 8,0 т	8,0	90	Желтый
4СТ - 10,0 т	10,0	120	Серый
4СТ - 12,0 т	12,0	150	Красный
4СТ - 16,0 т	16,0	180	Коричневый
4СТ - 20,0 т	20,0	240	Синий
4СТ - 25,0 т	25,0	300	Оранжевый
4СТ - 32,0 т	32,0	300	Оранжевый



Строп текстильный кольцевой СТК

Обозначение	Грузоподъёмность, т	Ширина ленты, мм	Цвет ленты
СТК - 1,0 т	1,0	30	Фиолетовый
СТК - 2,0 т	2,0	60	Зеленый
СТК - 3,0 т	3,0	90	Желтый
СТК - 4,0 т	4,0	120	Серый
СТК - 5,0 т	5,0	150	Красный
СТК - 6,0 т	6,0	180	Коричневый
СТК - 8,0 т	8,0	240	Синий
СТК - 10,0 т	10,0	300	Оранжевый
СТК - 15,0 т	15,0	300	Оранжевый
СТК - 20,0 т	20,0	300	Оранжевый
СТК - 25,0 т	25,0	300	Оранжевый



При заказе изделия укажите:

- необходимую грузоподъёмность;
- необходимую длину (L).

Строп текстильный петлевой СТП

Обозначение	Грузоподъёмность, т	Ширина ленты, мм	Цвет ленты
СТП - 1,0 т	1,0	30	Фиолетовый
СТП - 2,0 т	2,0	60	Зеленый
СТП - 3,0 т	3,0	90	Желтый
СТП - 4,0 т	4,0	120	Серый
СТП - 5,0 т	5,0	150	Красный
СТП - 6,0 т	6,0	180	Коричневый
СТП - 8,0 т	8,0	240	Синий
СТП - 10,0 т	10,0	300	Оранжевый
СТП - 15,0 т	15,0	300	Оранжевый
СТП - 20,0 т	20,0	300	Оранжевый
СТП - 25,0 т	25,0	300	Оранжевый
СТП - 30,0 т	30,0	300	Оранжевый



При заказе изделия укажите:

- ▶ необходимую грузоподъёмность;
- ▶ необходимую длину (L).

Строп текстильный одноветвевой 1СТ

Обозначение	Грузоподъёмность, т	Ширина ленты, мм	Цвет ленты
1СТ - 1,0 т	1,0	30	Фиолетовый
1СТ - 2,0 т	2,0	60	Зеленый
1СТ - 3,0 т	3,0	90	Желтый
1СТ - 4,0 т	4,0	120	Серый
1СТ - 5,0 т	5,0	150	Красный
1СТ - 6,0 т	6,0	180	Коричневый
1СТ - 8,0 т	8,0	240	Синий
1СТ - 10,0 т	10,0	300	Оранжевый
1СТ - 12,0 т	12,0	300	Оранжевый
1СТ - 15,0 т	15,0	300	Оранжевый
1СТ - 20,0 т	20,0	300	Оранжевый



При заказе изделия укажите:

- ▶ необходимую грузоподъёмность;
- ▶ необходимую длину (L).



СТРОП
АРСЕНАЛ

+7 (343) 200-99-79
<https://strop-arsenal.ru>
zakaz@strop-arsenal.ru
г. Екатеринбург